


PURETAN

Пуретан, PURETAN (ПУР) — новое Полиуретановое покрытие с оптимизированной толщиной 35 мкм.



Данное покрытие разработано Akzo Nobel (Швеция) по заказу компании Металл Профиль специально для Российского и скандинавского рынка с их суровым климатом и большими перепадами температур. Минимальная температура профилирования Пуретана -15°C , а минимальный радиус изгиба $0,5T$, что ставит Пуретан по данным характеристикам на одну линию с лучшими покрытиями Премиум класса. Высокая прочность превосходно сочетается с ярким, модным и эстетичным внешним видом.

PURETAN производится на заводе Marcegaglia (Италия). Европейское производство является гарантом качества производимой продукции.

- **Уникальная стойкость к коррозии** обусловлена сложной формулой покрытия, которая включает в себя цинк 1 класса ($275\text{гр}/\text{м}^2$), специальный грунт, полиуретан высокой прочности, усиленный полиамидными гранулами, и другие компоненты).
- **Высокая стойкость к появлению царапин** покрытия достигается добавлением полиамидных гранул (диаметром до 50мкм), что крайне актуально для перевозки, монтажа и дальнейшей эксплуатации.
- Важнейший показатель — **сохранения цвета в течение всего периода эксплуатации** — обеспечивается особыми свойствами полиуретана.

Испытания на полигоне во Флориде (агрессивное воздействие ультрафиолета) Пуретан прошёл блестяще, за 6 месяцев не было зафиксировано даже минимальной деструкции смолы, Пуретан не потерял блеска, не было зафиксировано изменения цвета, что демонстрирует высочайшую устойчивость к агрессивному ультрафиолетовому излучению. PURETAN имеет **самый высокий класс защиты — RUV4**.

Сравнительная характеристика

Показатель	NormanMP®	VikingMP®	PURETAN
Страна-производитель	Россия	Турция	Италия
Гарантированная толщина металла с покрытием, мм	0,5	0,47	0,5
Номинальная толщина покрытия, мкм	25	30	35
Состав покрытия	Полиэстер	Структурированный полиэстер	Полиуретан + полиамид
Износостойкость покрытия	нормальная	хорошая	отличная
Толщина цинкового покрытия, гр./кв.м.	180	140	275
Коррозийная стойкость	хорошая	хорошая	отличная
Цветостойкость (устойчивость к УФ - излучению по шкале RUV)	хорошая (RUV2)	хорошая (RUV3)	отличная (RUV4)
Гарантия, лет	10	3	12

PURETAN является самым сбалансированным по соотношению «цена-качество» покрытием в ассортименте Компании Металл Профиль . www.metallprofil.ru

Мы уверены в качестве этого замечательного продукта и поэтому на PURETAN предоставляется письменная гарантия до 12 лет.

Карта цветов




Современная цветовая гамма позволит многие десятилетия подчеркивать индивидуальность каждой кровли и ее владельцев.



RR 11
Зелёная хвоя



RR 35
Синий



RR 29
Красный



RR 32
Тёмно-коричневый



RR 750
Терракотовый



COFFEE
Коричневый



OLIVIO
Оливковый

Представленные цвета являются точной копией образцов шкалы RAL. Однако экран Вашего компьютера может давать цветовое искажение, поэтому возможно отличие от действительных цветов.



RR 11 (зелёная хвоя) и OLIVIO (оливковый).